



Feuerpolizeiliche Auflage mit Sicherstellung eines Sicherheitsdienstes für Veranstaltungen in der Mehrzweckhalle Gsteig, Gsteigstrasse 26

Sicherheitskonzept für Veranstalter

Im Rahmen der geltenden Vorschriften ist der Veranstalter verpflichtet, eine angemessene feuerpolizeiliche Sicherheit für die Besucher und Zuschauer zu gewährleisten. Dazu hat der Veranstalter mit diesem Formular schriftlich die verantwortliche Person für die Sicherheit vor dem Anlass bekannt zu geben. Im Weiteren hat die verantwortliche Sicherheitsperson mit ihrer Unterschrift zu bestätigen, dass sie von ihren Aufgaben Kenntnis genommen hat. Als Sicherheitspersonal kann vom Veranstalter weiteres, eigenes Personal beigezogen werden. Es ist ihnen gestattet, an der Veranstaltung mitzuarbeiten (Bühne, Service, Buffet, Kasse, etc.). Sie müssen körperlich und geistig fit sein. Die Besucher werden zu Beginn durch den Veranstalter informiert, wo sich die Notausgänge und der Sammelplatz = Pausenplatz befinden.

1. Anlass / Veranstaltungsdauer / Anzahl Besucher

Anlass

Datum, Dauer von Uhr bis Uhr

Anzahl Besucher ☐ <50 ☐ <100 ☐ <200 ☐ < 291

Ab einer Besucherzahl von 150 Personen ist die Zugänglichkeit der Notausgänge regelmässig zu kontrollieren!

2. Verantwortliche Person

Name, Vorname Mobile

3. Erreichbarkeit in der Mehrzweckhalle

Mobile

4. Aufgebot der Rettungsdienste (Privates Mobile)

Alarmierung durch den Sicherheitsdienst, bei Brandausbruch, Panik, Äussere Gewaltanwendung usw.

Notrufnummern:

▪ Feuerwehr	118
▪ Polizei	117
▪ Sanität	144
▪ REGA	1414
▪ Air Glaciers	1415

5. Ordnungsdienst / Spezielle Aufgaben des Sicherheitsdienstes

- Einhaltung der zulässigen Bestuhlung in der Mehrzweckhalle / **Maximal 291 Personen.**
- Fluchtwege freihalten (Hauptein- und Ausgang, Notausgang Halle Nord, Ein- und Ausgang Bühne Süd). Die Türen sind dauernd frei und unverschlossen zu halten.
- Zufahrt jederzeit freihalten, evtl. mit Absperrung sichern.
- Evakuierung der Besucher im Ereignisfall mit Lautsprecher, Zurufen.

Achtung: Personen mit Beeinträchtigungen!

- Löscheinrichtungen einsetzen, Wasserlöschposten (Bild 1) in der Mehrzweckhalle rechts neben Kipptor, Löschdecke und Feuerlöscher in der Küche beim Lavabo (Bild 2).
- Rauch- und Wärmeabzüge und Fensteroberlichter öffnen, Bedienungsstelle: Drucktaster links neben Hauptein- und Ausgangstüre (Bild 3).
- Dekorationen müssen schwerbrennbar sein, brennbare Abfälle sind laufend zu beseitigen.
- In der Mehrzweckhalle dürfen keine offenen Feuer entfacht und kein Feuerwerk abgebrannt werden.
- Rauchverbot in allen Räumen und auf der Bühne.

6. Übersichtsplan

Der Übersichtsplan 1:50 mit den eingetragenen Fluchtwegen, den Löscheinrichtungen und weiteren technischen Brandschutzeinrichtungen ist integrierter Bestandteil dieser Dienstanweisung.

7. Unterschriften / Gesetzliche Grundlagen

Anlässlich einer Besprechung / Begehung wurden die vorstehenden Aufgaben durch die Gemeindeverwaltung Gsteig und den Schulhauswart der sicherheitsverantwortlichen Person zur Ausführung übertragen. Die verantwortliche Person ist sich ihrer Aufgabe bewusst und übernimmt dafür die Verantwortung. Die verantwortliche Person hat unter anderem zu bestätigen, dass sie über die Standorte und den Gebrauch von Wasserlöschposten, Löschdecke und Feuerlöscher, Rauch- und Wärmeabzug sowie Notausgänge instruiert worden ist.

Gsteig, ...

Verantwortliche Person

Name..... Unterschrift:

Der verantwortliche Veranstalter ist verpflichtet, ein Exemplar dieses Formulars spätestens 3 Arbeitstage vor dem Anlass mit der Originalunterschrift des Sicherheitsverantwortlichen auf der Gemeindeverwaltung Gsteig abzugeben.

Bild 1
Wasserlöschposten



Bild 2
Löschdecke und
Feuerlöscher



Bild 3
Rauch- und Wärmeabzug



Beilage:

- Notausgangsplan

Ausführung

Erdgeschoss mit Umgebung MZH

aktuelle version: 21.07.2014

objekt: unbauheuzus ruh der schulelage gütig · gütigst. 28 - 3185 jzstg b-gisud plengdr

zusätzliche Masse sind Rohmasse und vom Unternehmer am Bau zu prüfen.
 ev. Massendifferenz: wird dem Bauherrn zu melden.
 note: 172,10m, 2m = 10,00m

architektur

[illegible]